

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

No: KP 997

1. Unikátní identifikační kód podle typu produktů :
Pro konkrétní kód se, prosím, podívejte do přiloženého seznamu
2. Katalog - typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku , jak vyžaduje čl. 11 (4):
Klozety se zabudovanou zápachovou uzávěrkou včetně klozetů s integrovanou tryskou
3. Účel použití stavebního výrobku , v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi , jak je stanoveno výrobcem :
Osobní hygiena
4. Jméno, obchodní název společnosti nebo zapsanou ochranné známky a kontaktní adresa výrobce jak je požadováno dle čl. 11 (5) :

Canakcilar Seramik Sanayi ve Ticaret A.S.
Cukur, 67670, Gokgebey, Zonguldak
Tel:0 372 535 5130
Fax: 0 372 535 5134
E-mail: info@creavit.com.tr
www.creavit.com.tr
5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce , jehož mandát se vztahuje na úkoly uvedené v článku 12 (2) :
Nevztahuje se
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)stavebního výrobku, jak je stanoveno v nařízení o stavebních výrobcích (EU) 305/2011 , Annex V:
System 4
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které se vztahuje harmonizované standart :
Určení typu výrobku a řízení výroby u výrobce
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, které bylo posouzeno Evropským technickým posouzením:
Nevztahuje se

9. Deklarované posouzení

Produktový kod	Popis výrobku	Základná charakteristika	Výkon	Harmon. Norma
SM350	Slim klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SM320	Slim klozet - závěsný	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
DR350	Dream klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
DR310	Dream klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
DR320	Dream klozet - závěsný	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
WN310	Wing klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
FR310	Favori klozet - zadní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
FR300	Favori klozet - spodní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	

FR320	Favori klozet - závěsný	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
BL350	Bull klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
BL320	Bull klozet - závěsný	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
AF310	Amorf klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
MO320	Moon klozet - závěsný	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
JW320	Jaws klozet - závěsný	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SA310	Spark klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
VT310	Vitroya klozet - zadní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	

VT360	Vitroya klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
VT350	Vitroya klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
VT320	Vitroya klozet - závěsný	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
KL300	Klasik klozet - spodní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
KL310	Klasik klozet - zadní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SR310	Sorti klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SR320	Sorti klozet - závěsný	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SL310	Selin klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	

SL350	Selin klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	NPD	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SL300	Selin klozet - spodní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SL360	Selin klozet - zadní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SL320	Selin klozet - závěsný	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
MR300	Mercan klozet - spodní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
MR310	Mercan klozet - zadní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SD300	Sedef klozet - spodní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SD310	Sedef klozet - zadní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	

SD305	Sedef 60cm klozet spodní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SD315	Sedef 60cm klozet zadní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SD318	Sedef 60cm klozet uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
YG300	Yedigoller klozet - spodní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
YG310	Yedigoller klozet - zadní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
YG320	Yedigoller klozet - závěsný	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
PA300	Pitta klozet - spodní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
PA310	Pitta klozet - zadní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	

PA360	Pitta klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
BD300	Hendikep klozet - spodní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
CK300	Detský klozet - spodní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
CK310	Detský klozet - zadní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
TH360	Thor klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
LR360	Lara klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
TP322	závěsný klozet	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
TP324	závěsný klozet	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	

TP328	závěsný klozet	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
TP325	závěsný klozet	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
TP326	závěsný klozet	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SP320	závěsný klozet	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
TP320	závěsný klozet	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
TP300	Klozet - spodní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
TP310	Klozet - zadní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
TP330		Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	

TP340		Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
MR360	Mercan klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost vůči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	

10. Posouzení výrobku uvedeném v bodech 1 a 2 je v souladu s deklarovaným posouzením v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4..

Anglický originál vydán a podepsán dne 10.7.2013 deputy general managers:
Mr. Mevlut OZGU a Mr. HasanTUZCUOGLU.

[Prohlášení pro ČR nechal přeložit do češtiny dovozce: ARCHADIE s.r.o. www.archadie.cz](#)